



★ ★ ★ ★ ★
EUROGREEN
A BayWa Company



MULTI SCREEN® TRÍDIČE S DVOJITÝM BUBNEM

ZEMMLER®

www.zemmler.cz



MADE IN GERMANY

Zemmler je zhotovitelem mobilních a stacionárních třídících s dvojitým bubnem. Společnost byla založena v roce 2000. Z malé firmy „jednoho muže“ vyrostla, za několik málo let, vzkvétající společnost. Ve spolupráci se zákazníky a partnery neustále rozšiřovala a optimalizovala portfolio výrobků a služeb. Inovativně, flexibilně a individuálně – to je hlavní deviza společnosti Zemmler. Díky tomu může zákazníkům stále nabízet řešení, která jsou zcela přizpůsobena jejich požadavkům.

Výroba třídících Zemmler se uskutečňuje kompletně ve vlastních výrobních halách společnosti. Vedle prodeje a pronájmů nových a použitých třídících nabízí Zemmler zákazníkům plný servis údržby, oprav a dodávky náhradních dílů.

MULTI SCREEN® třídíče najdou možnost nasazení v nejrůznějších oblastech. Skrze osvědčenou technologii dvojitého bubnu lze čistě vytřídit nejrůznější materiály jako zeminy, písky, kačírky, komposty, dřevěné štěpky, sklo, uhlí, strusky, škváry, stavební odpady a sutě, štěrky, recykláty, alternativní paliva a kamenivo na zrnitost od 2 – 80 milimetrů.

www.zemmler.cz



PRONÁJEM

Třídíče s dvojitým bubnem z vlastní produkce si můžete nejen koupit ale i samozřejmě pronajmout.



POUŽITÉ STROJE

Prodáváme použité stroje z naší skupiny pronajímaných a také použité stroje jiných výrobců.



SERVIS

S naším mobilním servisem a technikou prodeje jsme vždy plně k dispozici našim zákazníkům a při tom garantujeme velmi rychlou reakci.



NÁHRADNÍ DÍLY

Nejen pro naše ZEMMLER® MULTI SCREEN® třídíče, ale i pro výrobce jako jsou Ellegaard, SVEDALA a Vedbysonder.

MULTI SCREEN® TŘÍDIČE S DVOJITÝM BUBNEM



PŘEHLED MODELŮ

Vyberte si Multi Screen třídíč Zemmler podle toho, který nejlépe vyhoví Vaším potřebám na množství tříděného materiálu, kapacity, výkonu a také například dle mobility.

ZEMMLER® MS 1000



Výkon do 20 m³ / h

Plocha síta 3 m²

Hmotnost max. 1800 kg

ZEMMLER® MS 1600



Výkon do 30 m³ / h

Plocha síta 12 m²

Hmotnost max. 3500 kg

ZEMMLER® MS 3200



Výkon do 60 m³ / h

Plocha síta 18 m²

Hmotnost max. 7500 kg

ZEMMLER® MS 4200



Výkon do 120 m³ / h

Plocha síta 32 m²

Hmotnost max. 13500 kg

ZEMMLER® MS 5200



Výkon do 150 m³ / h

Plocha síta 47 m²

Hmotnost max. 14500 kg

ZEMMLER® MS 6700



Výkon do 180 m³ / h

Plocha síta 63 m²

Hmotnost max. 18000 kg



NÁŠ DVOJITÝ BUBEN

S naším dvojitým bubnem je možné dosáhnout třídění na 3 frakce v jednom pracovním postupu. To šetří pracovní čas, personální náklady a další přídavné stroje. Masivní konstrukce vnitřního bubnu ochraňuje vnější síta před hrubým materiálem.

DRÁTĚNÁ SÍTA

Tím, že se používají drátěná síta je možnost nasazení velmi flexibilní. Můžete volit různou velikost ok, sílu použitého drátu a formu ok. Bez speciálního nářadí nebo dokonce bez výměny bubnu je možné síta velmi jednoduše měnit.

K tomu jsou pořizovací náklady na síta o téměř 90% nižší než při nutně výměně celé bubnové jednotky. Minimální rozměry a taktěž nízká hmotnost umožňují jednoduchou manipulaci a přepravu.

SPS

LOGICKY PROGRAMOVATELNÉ OVLÁDÁNÍ
Tak se nechají naše třídíče jednoduše a intuitivně ovládat

CAT-MOTORY

Spolehlivý pohon zajišťují velmi kvalitní CAT-Motory

ČISTÍCÍ KARTÁČ

Čistící kartáče s vlastním pohonem jsou zárukou čistého vnějšího síta.

DOPRAVNÍKY

Rámy našich dopravníků jsou kompletně žárově zinkované. Tak jsme schopni dlouhodobě garantovat protikorozní ochranu.

VELKÁ PŘÍSTUPOVÁ DVÍRKA

Doširoka otvíratelná přístupová dvířka k bubnu a k servisním místům umožňují snadný přístup k provádění kontrol, údržby, čištění a servisním úkonům.

3

TŘÍDĚNÍ NA 3 FRAKCE TECHNOLOGIE - DVOJITÉHO BUBNU

Technologie dvojitého bubnu umožňuje třídění na 3 frakce v jednom pracovním postupu.

Drátěná síta, která se napínají na vnější i vnitřní buben, zajišťují velmi přesné dělení a čisté třídění na 3 frakce (jemnou, střední a hrubou frakci).

OBLASTI POUŽITÍ


Naše MULTI SCREEN® třídíče najdou uplatnění v nejrůznějších oblastech. Skrze osvědčenou technologii dvojitého bubnu je možné bezproblémově třídít nejrůznější typy materiálů. Vyměnitelná drátěná síta umožňují optimální přizpůsobení na individuální nároky třídění.



KAČÍREK A PÍSEK



DŘEVO



KOMPOST




ŠTĚRKY



A DALŠÍ



KAMENOLOM



ZEMNÍ VÝKOPKY



RECYKLAČNÍ ODPAD



STAVEBNÍ ODPAD



JEMNÁ FRAKCE

STŘEDNÍ FRAKCE

HRUBÁ FRAKCE





TŘÍDÍCÍ
VÝKON AŽ
20 m³/h



TŘÍDÍCÍ
VÝKON AŽ
30 m³/h

ZEMMLER® MULTI SCREEN® MS 1000

Malý ale pozor: ZEMMLER® MULTISCREEN® MS 1000 je výkonný profesionální stroj. Vzhledem k lehké konstrukci s hmotností 1,8 t je možné aby byl transportován, k místu použití, pomocí běžných osobních automobilů. MS 1000 pomíjí systém dvojitého bubnu, ale osvědčený systém vyměnitelných drátěných sítí zůstal, takže je dosaženo dvou čistých frakcí.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Třídící výkon	5 až 20 m ³ /h
Délka bubnu	Jednoduchý buben, 1500 mm
Průměr bubnu	900 mm
Frakce sít	2 až 80 mm
Plocha sít	ca. 3 m ²
Hmotnost	max. 1 800 kg
Pohon	elektrický (16 A), opce agregát
Tažné zařízení	Kulové, Oko Ø 40 / 50 mm



2 frakce



Jednoduchý buben
s drátěnými sítí



Vlek za osobní auto



ZEMMLER® MULTI SCREEN® MS 1600 STARTER

ZEMMLER® MULTI SCREEN® MS 1600 STARTER byla vyvinuta jako alternativa k mobilní MS 1600, pro malé uživatele jako jsou zahradnické, komunální a malé stavební firmy. Malá hmotnost a kompaktní konstrukce stroje je určena pro vleky do 2,5 t, to umožňuje jednodušší transport a nasazení na nejrůznějších stanovištích.

Pomocí použití násuvného prstence lze je možné zařízení přebudovat z 2 frakčního na 3 frakční třídící.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Třídící výkon	5 až 30 m ³ /h
Délka bubnu	1 750 / 2 640 mm
Průměr bubnu	1 300 mm
Frakce sít	2 až 80 mm
Plocha sít	ca. 11,7 m ²
Hmotnost	max. 2 000 kg
Pohon	elektrický, opce agregát
Náspypka	ca. 1 m ³ obsah, 2 200 mm šířka



2 nebo 3 frakce



Násuvný prstenec



Jednoduchá přeprava



TŘÍDÍCÍ
VÝKON AŽ
30 m³/h





TŘÍDÍCÍ
VÝKON AŽ
60 m³/h

ZEMMLER® MULTI SCREEN® MS 1600

MS 1600 je kompaktní stroj pro menší stavební firmy, komunální podniky a krajinnotvorné práce. Kompaktní rozměry a malá hmotnost 3,5 t umožňují přepravu pomocí větších osobních a menších nákladních aut.

Pomocí nástrčného prstence je možné, ve velmi krátkém čase, změnit způsob třídění ze 2 frakcí na 3 frakce, tak jako je tomu u větších modelů třídíčů Zemmler.



2 nebo 3 frakce



Jednoduchý transport



Ližiny nebo kontejner



TECHNICKÉ PARAMETRY

Třídící výkon	5 až 30 m ³ /h
Délka bubnu	1750 / 2 640 mm
Průměr bubnu	1300 mm
Frakce sít	2 až 80 mm
Plocha sít	ca. 11,7 m ²
Hmotnost	max. 3 500 kg, opce jako 5 t-provedení
Pohon	elektrický (16 A), opce agregát
Tažné zařízení	Kulové, Oko Ø 40 / 50 mm

ZEMMLER® MULTI SCREEN® MS 3200

MS 3200 je kompaktní stroj pro menší stavební firmy, komunální podniky a krajinnotvorné práce. Konstrukce stroje je podobná MS 1600 a však třídící buben je podstatně delší. Při nakládací výšce necelých 2500 mm a nakládací šířce 3000 mm je možné bezproblémově použít běžných menších bagrů a nakladačů.

Pomocí nástrčného prstence je možné, ve velmi krátkém čase, změnit způsob třídění ze 2 frakcí na 3 frakce.



2 nebo 3 frakce



Nástavba násypky



Ližiny nebo kontejner

TECHNICKÉ PARAMETRY

Třídící výkon	až 60 m ³ /h
Délka bubnu	3 000 / 3 900 mm
Průměr bubnu	1300 mm
Frakce sít	2 až 80 mm
Plocha sít	ca. 18,1 m ²
Hmotnost	max. 7 500 kg
Pohon	elektrický (32 A), opce agregát
Tažné zařízení	Oko Ø 40 / 50 mm





TŘÍDÍČÍ
VÝKON AŽ
120 m³/h



TŘÍDÍČÍ
VÝKON AŽ
150 m³/h

ZEMMLER® MULTI SCREEN® MS 4200

MS 4200 byla koncipována pro nejrůznější typy nasazení ve středních a velkých provozech. Mobilní, hydraulicky poháněná třídička s dvojitým bubnem vás přesvědčí svoji flexibilitou při používání, jakož i v hospodárnosti a výkonu. Veškeré servisní práce lze provádět velmi rychle a jednoduše díky velmi dobré přístupnosti motorové jednotky a velkým přístupovým dvířkům.



3 frakce



Ochranný rošt



Prodloužené dopravníky



TECHNICKÉ PARAMETRY

Třídící výkon	až 120 m ³ /h
Délka bubnu	4 200 mm
Průměr bubnu	2 000 mm
Frakce sít	2 až 80 mm
Plocha sít	ca. 31,7 m ²
Hmotnost	13 500 kg (Standard)
Pohon	diesel-hydraulický, opce (diesel-) elektrický
Tažné zařízení	Oko Ø 40 / 50 mm

ZEMMLER® MULTI SCREEN® MS 5200

MS 5200 je řešením pro všechny velké provozy s potřebou vysokého třídícího výkonu. Délka dvojitého bubnu a vyměnitelná drátěná síta umožňují velmi přesné a čisté třídění.

Osvědčený diesel-hydraulický pohon je velmi jednoduše řízen pomocí ovládací jednotky. Energeticky úsporný eco-mode snižuje spotřebu pohonných hmot a prodlužuje samostatnou práci stroje.



Kónický buben



Pásový podvozek



Ližiny

TECHNICKÉ PARAMETRY

Třídící výkon	až 150 m ³ /h
Délka bubnu	5 200 mm
Průměr bubnu	2 000 mm
Frakce sít	2 až 80 mm
Plocha sít	ca. 46,6 m ²
Hmotnost	ca. 14 500 kg
Pohon	diesel-hydraulický, opce (diesel-) elektrický
Tažné zařízení	Oko Ø 50 mm



TŘÍDICÍ
VÝKON AŽ
180 m³/h



ZEMMLER® MULTI SCREEN® MS 6700

ZEMMLER® MULTI SCREEN® MS 6700 je největší mobilní třídící v našem portfoliu. Zde se spojila velikost s technologií dvojitého bubnu, aby byly dosaženy nové dimenze třídění.

S její celkovou plochou sít více jak 60 m² a délkou bubnu 6,70 m je možné dosáhnout třídících výkonů až 180 m³/h. Uživatelé s potřebou velkého výkonu při velmi malých frakcích dosáhnou optimálních výsledků.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Třídící výkon	až 180 m ³ /h
Délka bubnu	6 700 mm
Průměr bubnu	2 000 mm
Frakce sít	2 až 80 mm
Plocha sít	ca. 63,1 m ²
Hmotnost	18 000 kg
Pohon	diesel-hydraulický, opce (diesel-) elektrický
Tažné zařízení	Oko Ø 50 mm



Prodloužené dopravníky



Lížiny



Pásový podvozek

NEBO RADĚJI STACIONÁRNÍ?

Všechny naše modely třídíčov MULTI SCREEN® lze obdržet také jako stacionární.



MULTI SCREEN® MS3200-ST

Třídící výkon: až 60 m³/h

Třídící buben: 3 000/ Ø 1 300 mm

Pohon: elektrický



MULTI SCREEN® MS4200-ST

Třídící výkon: až 120 m³/h

Třídící buben: 4 200/ Ø 2 000 mm

Pohon: elektrický



MULTI SCREEN® MS5200-ST

Třídící výkon: až 150 m³/h

Třídící buben: 5 200/ Ø 2 000 mm

Pohon: elektrický



MULTI SCREEN® MS6700-ST

Třídící výkon: až 180 m³/h

Třídící buben: 6 700/ Ø 2 000 mm

Pohon: elektrický

TŘÍDĚNÍ NA 3 FRAKCE – A TO V MNOHA VARIANTÁCH

Je potřeba, aby toho bylo o něco více?
Pro všechny vaše požadavky máme pro
vás vhodná řešení.
Zvolte si výbavu na přání! Zde malý výběr:



PÁSOVÝ PODVOZEK



NÁSUVNÝ PRSTENEC
3. FRAKCE



MOBILNÍ



RŮZNÁ PŘEVODNÍ TŘÍDÍCÍCH
BUBNŮ



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ



PŘESTAVBA NA LIŽINY



PŘESTAVBA NA KONTEJNÉR
(MS 1600 & MS 3200)



ČISTÍCÍ KARTÁČ S VLASTNÍM
POHONEM



VYMĚNITELNÁ SÍTA
VNITŘNÍ & VNĚJŠÍ



POVĚTRNOSTNÍ NEBO
PROTIPRACHOVÁ STRÍŠKA



PRACOVNÍ SVĚTLOMETY



POHON: ELEKTRICKÝ,
DIESEL-HYDRAULICKÝ



BUBNOVÝ MAGNET SE SKLUZEM



HYDRAULICKÝ OCHRANNÝ ROŠT



PLECHOVÝ SPLAZ



LAKOVÁNÍ NA PŘÁNÍ



PRODLOUŽENÉ DOPRAVNÍKY



LOGICKY PROGRAMOVATELNÉ
OVLÁDÁNÍ



NÁVĚS (MS 6700)

... A MNOHO
DALŠÍCH

TŘÍDÍ SE VŠUDE ...



MEXIKO

GUADELOUPE

TAHITI

CHILE

KRASNOGORSK

RÉUNION

CHABAROWSK

MADE IN GERMANY

Výroba třídíčů Zemmler se uskutečňuje kompletně ve vlastních výrobních halách společnosti. Vedle prodeje a pronájmů nových a použitých třídíčů nabízí Zemmler zákazníkům plný servis údržby, oprav a dodávky náhradních dílů.

MULTI SCREEN® třídíče najdou možnost nasazení v nejrůznějších oblastech. Skrze osvědčenou technologii dvojitého bubnu lze čistě vytřídit nej-různější materiály jako zeminy, písky, kačírky, komposty, dřevěné štěrky, sklo, uhlí, strusky, škváry, stavební odpady a sutě, štěrky, recykláty, alternativní paliva a kamenivo na zrnitost od 2 – 80 milimetrů.



**TŘÍDÍČE
S DVOJITÝM BUBNEM**



EUROGREEN
A BayWa Company

VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ V ČR:
EUROGREEN CZ s.r.o., Náměstí Jiřího 2, 40756 Jiřetín pod Jedlovou
Tel.: +420 412 379 115, Fax: +420 413 030 999, info@eurogreen.cz

www.zemmler.cz

ZEMMLER

VÝROBCE:
ZEMMLER SIEBANLAGEN GMBH
Nobelstraße 11, 03238 Massen-Niederlausitz

www.zemmler.de